

**LISTE DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES ET MAMMALOGIQUES
REALISEES SUR LE SITE « HÔPITAL FLAUBERT »**

**les 10 mai, 14 mai, 23 mai, 26 mai, 27 mai 2016,
matin (6-8 h) après-midi (17h) soir (après 19h)**

**Technique employée : quadrat – point écoute observation directe)
(Matériel employé longue vue Kowa ; jumelles Zeiss, parabole)**

(Observateur Th. VINCENT)

(données complétées par les notes du carnet de terrain personnel 1979 à 2012)

Milieus concernés :

Les pelouses rases et les buissons ornementaux aux abords des bâtiments hospitaliers
Les taillis au nord de la zone de circulation et construite de l'hôpital
Les espaces boisés pentus, remontant jusqu'à la limite de propriété, sur la rue Georges Lafaurie)

Ne sont pas pris en compte les bâtiments eux-mêmes, qui sont parfois le lieu d'ébats, de chasse, voire de nidification d'espèces telles que les Hirondelles rustiques, Hirondelles de fenêtre, les martinets noirs, mais également de chauves-souris (Pipistrelles)

A noter que les zones de chasse de ces espèces insectivores comprennent les espaces aériens situés au-dessus des bois et taillis du nord du terrain considéré et s'étendent plus largement au quartier tout entier (c'est la cas également pour les territoires de chasse des Chouettes effraie, et des Eperviers d'Europe).

ORNITHOLOGIE

Accipitridae

Epervier d'Europe : *Accipiter nisus* (utilise le site comme lieu de chasse, nicheur probable sur une zone boisée proche mais je n'ai pas encore trouvé où)

Falconidae

Faucon *Falco tinunculus* (utilise le site comme lieu de chasse, présent nicheur à Tourneville mais aussi dans l'église d'Ingouville)

Scolopacidae

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* (en automne et hiver uniquement : très beau lieu refuge)

Columbidae

Pigeon colombin *Columba oenas* (un couple nicheur probable en cavité)

Pigeon ramier *Columba palumbus*

Strigidae

Chouette hulotte *Strix aluco* , présent nicheur à Tourneville, Calmette/Janet

Couette effraie *Tito alba* , présent nicheur dans l'église d'Ingouville

Picidae

Pic épeiche *Dendrocopos major* (nicheur)

Pic épeichette *Dendrocopos minor* (nicheur probable *pas trouvé le nid*)

Pic vert *Picus viridis* (nicheur)

Corvidae

Corneille noire *Corvus corone*
Geai des chênes *Garrulus glandarius*
Pie bavarde *Pica pica*

Paridae

Mésange bleue *Parus caeruleus*
Mésange charbonnière *Parus major*
Mésange huppée *Lophophanes cristatus* (nicheuse peu probable – fréquente avec les Roitelets dans les arbustes, Ifs et conifères)

Aegithalidae

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (nicheur)

Phylloscopidae

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* (point écoute)
Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*
Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

Sylvidae

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (nicheur)
Fauvette des jardins *Sylvia borin* (nicheur)

Régulidae

Roitelet triple bandeau *Regulus ignicapillus* nicheur possible – fréquent en hiver et au printemps avec les Mésanges huppées dans les arbustes, Ifs et conifères)

Troglodytidae

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* (nicheur)

Sittidae

Sittelle torchepot *Sitta europaea* (nicheur)

Certhiidae

Grimpereau des bois *Certhia familiaris* (nicheur)

Strunidae

Etourneau *Strunus vulgaris* (nicheur)

Turdidae

Grive musicienne *Turdus philomelos* (nicheur)
Grive draine *Turdus viscivorus* (point écoute)
Merle noir *Turdus merula* (nicheur)

Muscicapidae

Gobe-mouche gris *Muscicapa striata* (nicheur probable)
Rouge-queue noir *Phoenicurus ochruros* (nicheur)

Passeridae

Moineau domestique *Passer domesticus* (nicheur – habitation pas vu de nid en milieu arbustif ou boisé)

Prunellidae

Accenteur mouchet *Prunella modularis* (nicheur)

Fringillidae

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* (nicheur)

Serin cini *Serinus serinus* (point écoute par le passé, pas entendu cette année sur le site)

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* (en hiver pas entendu au printemps)

MAMMALOGIE

CRICETIDES

Campagnol des champs *Microtus arvalis*

Campagnol roussâtre *Myodes glareolus*

MURIDES

Mulot sylvestre *Apodemus sylvaticus*

Rat surmulot *Rattus norvegicus*

SCIURIDES

Ecureuil roux *Sciurus vulgaris*

ERINACEIDES

Hérisson d'Europe *Erinaceus europaeus*

SORICIDES

Crocidure musette *Crocidura russula*

Musaraigne carrelet *Sorex araneus*

VESPERTILLONIDES

Pipistrelle *Pipistrellus pipistrellus*

CANIDES

Renard roux *Vulpes vulpes*

MUSTELLIDES

Fouine *Mustella foina*